

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3	Valoaukot: RT-Rak MK-G1 mukaan				
Paloturvallisuusluokka 1	Lasirakenteet RT-Rak MK-F2 ** mukaan	Ikkunoiden U-arvo: --- W/m²K (vaatimus. C3 3.2.1 mukaan: U<1.0 m²K) **6mm turvalasit sisä ja ulko lasit F2 mukaan			
Suojataso 1	Ääniohjeet: RT-Rak MK-C1 mukaan.				
Savunpoistumisluokka 1	Vesi-kosteusohjeet RT-Rak MK-C2 mukaan.	Ovien U-arvo: --- W/m²K (vaatimus. C3 3.2.1 mukaan: U<1.0 m²K)			
Seinä-, kattotikkaat ja lumiesteet RT-Rak MK F2	Lämpöeristysohjeet: RT-Rak MK-C3 mukaan.				
Paloosastointi E1 Suomen rakennusmääräyksien muk.	Rakennuksen käyttö - huoltoohjeet RT-Rak MK-F2 mukaan.				
Tuotanto ja varastohallit E2 Suomen rakennusmääräyksien muk.					
Piiput ja hormit E3 Suomen rakennusmääräyksien muk.					
Suojaetäisyys palaava materiaali min 100mm	RAKENNUSOSA	KERROSALA	Hyötö m²	TILAVUUS	
Autotallien paloosastointi E4 Suomen rakennusmääriittelyjen mukaan					
Lämpökeskukset ja varastot E9 Suomen rakennusmääräyksien muk.	SIKALA (uusi)	2928 m²		9950 m³	
Palovaroittimet kytketty sähköverkkoon min 1kpl / 60m2 & min 1kpl / kerros — Tarvi: ☐ Ej tarvi: X	REHUSTAMO (uusi)	242.0 m²		1330 m³	
	VÄLIKÄYTÄVÄ (uusi)	32.0 m²		100 m³	
Automaattinen palohälytys kytkety GSM-verkoon (kiinteistöhoitajille) — Tarvi: X Ej tarvi: ☐	LAAJENNUS YHTEENSÄ	3202 m²		11380 m³	
Lumiesteet — Tarvi: X	OLEVA SIKALA	1832 m²		6100 m³	
Seinätikkaat — Tarvi: X					
Kattosillat — Tarvi: X					
Hätäpoistumistikkaat — Ej tarvi: X					
Hätäpoistumisvalot — Tarvi: X	YHTEENSÄ	5034 m²		17480 m³	

Sähköisesti toimivassa ilmanvaihto- ja lämmityslaitteistossa on tarvittaessa oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen häiriön sattuessa.
Eläinten vähimmäislämmöntarpeesta ja -ilmanvaihdosta on huolehdittava myös sähkökatkon aikana.

-LÄMMÖNERISTETTY ELÄINHALLI TEHDÄÄN OMAKSI PALOTEKNISEKSI OSASTOKSI
-OSASTOKOKO ENINTÄÄN 1000 M2 YKSIKERROKSISESSA MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSESSA
-JOS RAKENNUKSEN PINTA-ALA YLITTÄÄ 2000 M2 ON SE OSASTOITAVA EI-M 90 RAKENTEIN PALOMUURIN TAPAAN ALLE 2000 M2:N OSASTOIHIN (ESIM. TIILI 130 TAI HARKKO 150)
-KÄYTTÖTAVALTAAN TOISISTAAN POIKKEAVAT TILAT OSASTOIDAAN EI 30 RAKENTEIN TOISISTAAN
ELÄINTILAN JA REHUVARASTOJEN VÄLINEN SEINÄ EI 30 RAKENTEIN
(ESIM. EI 60 = 2 X LEVY + RUNKO JA MIN.VILLA 100 + 2 x LEVY)
(ESIM. EI 30 = 1 X LEVY + RUNKO JA MIN.VILLA 100 + 1 x LEVY)
-ULLAKKOTILAT TULEE RAJATA E 15 RAKENTEIN ALLE 400 M:N OSASTOIHIN
(ESIM. E 15 = 1 X KIPSILEVY)

-ELÄINTILAAN TULEE SIJOITTAA VESIPISTEITÄ JOISSA ON KIINTEÄSTI ASENNETUT LETKUT JA SUUTTIMET
-HUOLTOTILAAN LÄHELLE ULKO-OVEA TULEE SIJOITTAA KÄSISAMMUTIN AB III E, 12 KG

-ELÄINTILA TULISI VARUSTAA PALONILMAISIMILLA, JOISTA JOHDETAAN HÄLYTYS ASUINRAKENNUKSEEN

-SISÄPUOLISET PINTAKERROKSET LUOKKAA 2/- (VOI OLLA ESIM. PUUTA)
-SAVUNPOISTOON KÄYTETÄÄN IKKUNOITA JA OVIA

VARA ULOSKÄYNTI — LUMIESTEET
Paloposti + 6 kg käsisammutin 27A 144 BC
6 kg Käsisammutin 27A 144 BC

SIKALA ON AUTOMAATTINEN PALOJÄRJERSTELMÄ KYTKETTY GSM VERKKOIHIN





LEIKKAUS A-A

RAKENNETYYPPIT

VK-1	PELTIKATTO RUODE 32x100 mm RIMA 32x50 mm ALUSKATE NR-RISTIKOT k/k 1200	YV-1	BETONI 120 ERISTE 100 BETONI 80
VP-1	ERISTE 300mm NR-RISTIKOT k/k 900 KOSTEUSSULKU KOOLAUS 22x100 ALUMIINIPELTI	VS-1	BETONI 150mm
		AP-1	BETONI 120mm ERISTE EPS 120 2x50mm MURSKE # 0-8 100mm MURSKE # 8-16 min 400mm



LEIKKAUS B-B

tunn / mark	lukum / ant	muutos / ändring	nimi / namn	päiväys / datum

K.osa/kylä: ORT	Kortteli/tila: KVARTER — Tontti/Rn:o: TOMT	Viranomaisen arkistontimerkintöja varten
Rakennustoimenpide: PERUSKORJAUS		piirustuslaji: YMPÄRISTÖLUPAPIIRUSTUS — Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite: Sikala NYKÄNEN HYNNILÄNTIE 571 63250 RANTALA	maatila.nykanken@gmail.com 0400-539 703	Piirustuksen sisältö: POHJA 1:100 LEIKKAUS 1:100 (Mittakaavat)
[in] plan Handelsesplanaden 6, 65100 VASA FO-nr: 3109542-8 0500-260 903 christer@inplan.fi	Piirt: Ch Li — Päiv 27.06.2022 Allekirjoitus Tark: Christer Rönnqvist — Päiv 27.06.2022	Projekti numero: ARK-02 — Muutos