



- rakennuksen paloluokka P1
- rakennus varustetaan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
- kantavien rakenteiden palonkestävyys paloteknisen suunnitelman ja rakennesuunnitelmien mukaisesti
- pintakerrosvaatimukset paloteknisen suunnitelman mukaisesti
- rakennekrokset U- ja dB-arvoineen rakennesuunnittelijan rakennetyypin mukaisesti
- merkki ja turvavalistus paloteknisen suunnitelman ja sähkösuunnitelmien mukaisesti

Käsitelty	Kortti/Tila	Tonni/Riv	Viranomaisen arkkitehtimerkintä varten
Kuortane	85	300-401-28-85	
Rakennuslupamäärä			Piirustaja
UUDISRAKENNUS			PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuslupamäärä ja -sääntö			Piirustuksen sisältö
KUORTANEEN UINTIKESKUS			Pohjapiirustus 1. kerros
Ohjelma 37			
63100 KUORTANE			
Suunnittelija: arkki			Suunnittelija, työn numero ja piirustuksen numero
ARKKITEHTUURITOIMISTO	Kajaaninkatu 13, 90100 Oulu		Muutos
ARKTES OY	p. 08-311 6811		
	arktes@arktes.fi		
		ark	963-303
31.05.2023			