

Tekninen lautakunta

---

Aika 25.06.2024 klo 18:00 - 19:40

Paikka Kunnanvirasto

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 50	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 51	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 52	Rantatien ja Marjuskantien parantaminen vuodelle 2024 / urakoitsijavalinta tiedoksi	5
§ 53	Harjuntien katusuunnitelmat / urakoitsijavalinta tiedoksi	7
§ 54	Kirkkotien pohjoisosan kevyenliikenteenväylän linjaus / julkisesti nähtäville / muistutukset	11
§ 55	Rantareitistön linjaus välillä Aholankangas-Majanranta yleisesti nähtäville	15
§ 56	Sähköenergian kilpailutus	17
§ 57	Irtisanoutuminen laitospöytäkirjasta / Toni Riihimäki	19
§ 58	Ahjontien asfaltointi / uusi investointikohde	20
§ 59	Vesihuollon taksojen tarkistukset	21
§ 60	Keskustien ja Kortesmäentien katusuunnitelmat Alvarin koulun kohdalla / nähtävilläoloaika ja urakoitsijan valintapäätös	23
§ 61	Tiedonantoja	25
§ 62	Muut asiat	26

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Abdalla Ali Lantela Antti Pesonen Nora Virtaniemi Jyrki Yli-Hynnilä Antti Lampinen Tauno Haapa-aho Anne Puolijoki Teemu Ranta Martti Koskela Antti	varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen puheenjohtaja kh: edustaja kh:n puheenjohtaja kunnanjohtaja tekninen johtaja varajäsen	
Poissa	Haarajärvi Annika Salminen Annukka	jäsen jäsen	

## Allekirjoitukset

Antti Yli-Hynnilä  
puheenjohtajaMartti Ranta  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

50 - 62

## Pöytäkirjan tarkastus

Antti Lantela  
pöytäkirjantarkastajaJyrki Virtaniemi  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 01.07.2024

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekla 25.06.2024 § 50

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu (hallintosääntö §119) ja päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet toimielimen jäsenistä.

**Päätösehdotus**

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuortaneen kunta		Pöytäkirja	7/2024	4
Tekninen lautakunta	§ 51	25.06.2024		

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tekla 25.06.2024 § 51

Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä.

Tarkastusvuorossa ovat Ali Abdalla ja Antti Lantela.

**Päätösehdotus** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Lantela ja Jyrki Virtaniemi.

**Rantatien ja Marjuskantien parantaminen vuodelle 2024 / urakoitsijavalinta tiedoksi**

Tekla 28.05.2024 § 43

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnan talousarviossa vuodelle 2024 sen investointiosassa on varattu määrärahat Rantatien ja sen loppusivuhaarojen parantamiseen.

Kyseisten katualueiden parantamisen katusuunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelmat on laatinut Aluetaito Oy Lapualta.

Rantatietä parannetaan nyt Murtotien risteyksestä aina Alvar Aallon tielle asti ja Rantatiestä haarautuva Marjuskantie.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaan katusuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan.

liite

katusuunnitelmat

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

**Päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta päättää,

- 1) että se hyväksyy laaditun katu- ja parantamissuunnitelman.
- 2) asettaa katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.
- 3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille
- 4) että parantamistyöt toteutetaan urakkakilpailutuksen kautta.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@kuortane.fi](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400 484838Tekla 25.06.2024 § 52  
396/10.03.01.01.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Tekninen toimi on kilpailuttanut Rantatien ja Marjuskantien perusparantamisen Hilmassa 31.5.-17.6.2024 välisenä aikana.

Määräaikaan 17.6.2024 klo 12:00 saatiin 3 tarjousta. Edullisimman hinnan antoi Seppo Ala-Seppälä hintaan 190 000€ (ALV0%).

Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen urakoitsijavalinnasta 18.6.2024.

Esittelijä	Tekninen johtaja Martti Ranta
<b>Päätösehdotus:</b>	Tekninen lautakunta merkitsee urakoitsijan valintapäätöksen tiedoksi.
<b>Päätös:</b>	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietojen antaja	Tekninen johtaja Martti Ranta <a href="mailto:martti.ranta@kuortane.fi">martti.ranta@kuortane.fi</a> 0400 484838

Kuortaneen kunta		Pöytäkirja	7/2024	7
Tekninen lautakunta	§ 45	21.06.2023		
Tekninen lautakunta	§ 50	15.08.2023		
Tekninen lautakunta	§ 44	28.05.2024		
Tekninen lautakunta	§ 53	25.06.2024		

## Harjuntien katusuunnitelmat / urakoitsijavalinta tiedoksi

Tekla 21.06.2023 § 45

Valmistelija	<p>Tekninen johtaja Martti Ranta</p> <p>Kunnan talousarviossa vuodelle 2023 sen investointiosassa on varattu määrärahat Harjuntien parantamiseen.</p> <p>Kyseisen tien parantamisen katusuunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelmat on laatinut Aluetaito Oy Lapualta..</p> <p>Harjuntietä parannetaan kolmessa vaiheessa vuosina 2023, 2024 ja 2025.</p> <p>Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaan katusuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan.</p> <p>Harjuntien silloiset asemakaavatiesuunnitelmat ovat jo aikaisemmin olleet julkisesti nähtävillä 4.5-17.5.2006 ja Harjuntien jatkamisen osalta maanomistajien kanssa on pidetty haltuunotokatselmus 19.5.2006. Harjuntietä parannettiin osittain jo tuolloin 2006.</p> <p>Koska suunnitelmat ovat hiukan muuttuneet ja tien korkeusasemaa tarkasteltu ylemmäksi, on tarkoituksenmukaista laittaa uudet suunnitelmat vielä nähtäville.</p>
liite	katusuunnitelmat
Esittelijä	Tekninen johtaja Martti Ranta
<b>Päätösehdotus:</b>	<p>Tekninen lautakunta päättää,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) että se hyväksyy laaditun katu- ja parantamissuunnitelman ehdotuksena.</li> <li>2) asettaa katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.</li> <li>3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.</li> <li>4) käynnistää markkinavuoropuhelun mahdollisten urakoitsijoiden kanssa oikean toteuttamistavan valitsemiseksi.</li> </ol>
<b>Päätös:</b>	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietojen antaja	Tekninen johtaja Martti Ranta <a href="mailto:martti.ranta@kuortane.fi">martti.ranta@kuortane.fi</a> 0400 484838

Tekla 15.08.2023 § 50

-----

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Harjuntien perusparannussuunnitelmat ovat olleet yleisesti nähtävillä 26.6.-31.7.2023 välisen ajan ja suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille/haltioille on lähetetty suunnitelmasta kirje.

Suunnitelmiin ei ole tullut yhtään muistutusta, yksi kysely on tullut, määräaikaan mennessä.

liite

nähtävilläolokirje

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

**Päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta päättää

- 1) hyväksyä Harjuntien perusparantamissuunnitelmat vuodelle 2023.
- 2) että parantamistyöt voidaan tehdä näiden suunnitelmien pohjalta
- 3) että parantamistyöt toteutetaan kunnan omana tai omajohtoisena laskutustyönä.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@japo.fi](mailto:martti.ranta@japo.fi) 0400 484838

Tekla 28.05.2024 § 44

-----

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta



Harjuntien parantaminen on kunnan talousarviokirjassa sen investoiniosiossa määritelty parannettavaksi tänä vuonna 2024. Investointimäärärahaa on varattu 70 000€.

Alkuperäinen parantamissunnitelma on vuodelta 2006, jonka perusteella laadittiin uudet tarkemmat suunnitelmat, jotka hyväksyttiin vuonna 2023.

Kevään 2024 aikana suunnitelmiin on tehty pieniä teknisiä tarkennuksia olemassa olevan viemäriverkoston osalta ja kevättulvien vedenkorkeuden huomioiden vuoksi.

Kokouksessa 15.8.2023 tekninen lautakunta päätti, että parantamistyöt tehtäisiin kunnan omana työnä tai kunnan omajohtoisena laskutustyönä.

Kunnan teknisellä toimella on kesän 2024 aikana useita vaativia investointikohteiden rakennuttamistehtäviä johdettavana. Yrittäjien kanssa käydyissä markkinavuoropuheluissa on myös tullut ilmi, että kohde olisi hyvä kilpailuttaa ulkopuolisena urakkana.

Urakkalaskenta-asiakirjat ovat valmiina kilpailutusta varten, laatijana Aluetaito Oy Lapualta..

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

**Päätösehdotus:** Tekninen lautakunta;

- 1) merkitsee tiedoksi lopulliset Harjuntien parantamissuunnitelmat.
- 2) päättää, että Harjuntien parantaminen kilpailutetaan kunnallisteknisenä urakkana.
- 3) päättää, että urakkakilpailutuksen valintapäätöksenä on halvin hinta.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@kuortane.fi](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400 484838

Tekla 25.06.2024 § 53  
1076/10.03.01.01.00/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

Tekninen toimi on kilpailuttanut Harjuntien keski- ja loppuosan perusparantamisen Hilmassa 30.5.-17.6.2024 välisenä aikana.

Määräaikaan 17.6.2024 klo 12:00 saatiin 3 tarjousta. Edullisimman hinnan antoi Seppo Ala-Seppälä hintaan 66 900€ (ALV0%).

Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen urakoitsijavalinnasta 18.6.2024.

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

**Päätösehdotus:** Tekninen lautakunta merkitsee urakoitsijan valintapäätöksen tiedoksi.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@kuortane.fi](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400 484838

Tekninen lautakunta	§ 80	14.12.2023
Tekninen lautakunta	§ 22	13.03.2024
Tekninen lautakunta	§ 54	25.06.2024

## Kirkkotien pohjoisosan kevyenliikenteenväylän linjaus / julkisesti nähtäville / muistutukset

Tekla 14.12.2023 § 80

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnan talousarviossa vuodelle 2023 sen investointiosassa on varattu määrärahat Kirkkotien pohjoisosan ja keskustien välisen kevyenliikenteenväylän suunnitteluun.

Kyseisen kevyenliikenteenväylän alustavan linjausvaihtoehdon on laatinut Soilcon Oy Kauhavalta.

Lopullisen rakentamissuunnitelman saamiseksi teknisen lautakunnan tulee antaa ohjausta kv-väylän linjaukseen tietyistä kohdista. Talousarviossa kyseisen kohteen rakentamisen määrärahat on varattu suunnitelmavuodelle 2025.

Mikäli vaihtoehtoiksi valitaan kadun varteen rakennettava koretettu reunakivellinen kv-väylä hulevesikaivoin, tulisi juuri kunnostettua ja asfaltoitua Kirkkotietä repiä auki.

liite

kv-väylän alustava linjaus

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

### Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta ohjeistaa Kirkkotien pohjoisosan kv-väylän suunnittelua seuraavissa kohdissa valitsemalla kustakin kohdasta parhaan vaihtoehdon;

1) Kirkon eteläinen parkkipaikka, paaluväli 0-107

- 1a kv-väylä korotettuna reunakivellisenä + hulevesikaivot

- 1b kv-väylä rakennetaan leventämällä Kirkkotietä ja hulevedet johdetaan sellaisenaan maastoon

2) Kirkkoaidan kohta, paaluväli 107-301

- 2a Kirkkotien toinen ajokaista muutetaan kv- väyläksi, pihakatu

- 2b Kirkkotietä levennetään penkkaamalla alarinnettä, korotettuna reunakivellisenä, rakennetaan hulevesikaivot

- 2c Kirkkotietä levennetään penkkaamalla alarinnettä, ilman korotusta, hulevedet johdetaan sellaisenaan alarinteeseen

3) Vilmeikönrannan risteysalue, paaluväli 301-527

- 3a Kv-väylä erillisenä välikaistallisena välittömään läheisyyteen Kirkkotietä

- 3b Kv-väylä oikaisee puiston läpi kaavan osoittamaan paikkaan yhtymällä jo rakennettuun Nokuan kv-väylään

4) Kirkkotien pohjoinen loppuosa, paaluväli 527-1006

- 4a Korotettu reunakivellinen kv-väylä nykyisen katualueen mahdollistamalle tieosuudelle hulevesikaivoin

- 4b Erillinen välikaistallinen kv-väylä, hankitaan Urheiluopistolta noin 1200 neliötä lisämaata

**Päätös:** Teknisen lautakunnan päätökseksi tuli linjausvaihtoehtoihin;

- 1) Paaluvälille 0-107  
- 1a, kv-väylä korotettuna reunakivellisenä + hulevesikaivot
- 2) Paaluvälille 107-301  
- 2b, Kirkkotietä levennetään penkkaamalla alarinnettä, korotettuna reunakivellisenä, rakennetaan hulevesikaivot
- 3) Paaluvälille 301-480  
- 3b, Kv-väylä oikaisee puiston läpi kaavan osoittamaan paikkaan yhtymällä jo rakennettuun Nokuan kv-väylään + erillinen katuvalaistus
- 4) Paaluvälille 480-1006  
- 4b, Erillinen välikaistallinen kv-väylä, hankitaan Urheiluopistolta noin 1200 neliötä lisämaata. Kirkkotien ylityskohdaksi tulisi paalu 480, eli Vilmeikönrannan välitön läheisyys. Ylityskohdan suojatie rakennetaan korotettuna.

Teknisen lautakunnan jäsen, Jyrki Virtaniemi esitti kohtaan 3, paaluvälit 301-480, että kv-väylän linjausvaihtoehdoksi valittaisiin vaihtoehto 3a. Esitys raukesi kannattomana.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@kuortane.fi](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400 484838

-----

Tekla 13.03.2024 § 22

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

Soilcon Oy on jatkanut kevyenliikenteenväylän suunnittelua ja kyseiset katusuunnitelmat ovat nyt valmiit.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaan katusuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan.

liite kevyenliikenteenväyläsuunnitelmat

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

**Päätösehdotus:** Tekninen lautakunta päättää,

- 1) että se hyväksyy laaditun Kirkkotien pohjoisosan kevyenliikenteenväyläsuunnitelman ehdotuksena.
- 2) asettaa kevyenliikenteenväyläsuunnitelman julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.
- 3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä tarvittavien maanomistajien kanssa käydään neuvottelut väylän rakentamisen mahdollistamiseksi.
- 4) että väylä rakennetaan investointiohjelman mukaisesti vuonna 2025

5) että rakennustöiden urakoitsija valitaan kilpailutuksen kautta

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.  
**Lisätietojen antaja** Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@kuortane.fi](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400 484838

Tekla 25.06.2024 § 54  
1477/10.03.01.01.00/2023

**Valmistelija** Tekninen johtaja Martti Ranta

Kirkkotien kevyenliikenteenväyläsuunnitelman ehdotuksesta saatiin nähtävilläoloaikana 3 muistutusta sekä käytiin keskustelut Kuortaneen seurakunnan kanssa.

Kuortaneen seurakunnalla ei ole itse suunnitelman linjauksesta huomautettavaa eikä muistutuksia sieltä saatu, kuin se, että kunta osallistuu väylän alle jäävän pienen varastorakennuksen korvaamisen kustannuksiin seurakunnan katsomaan uuteen paikkaan.

Maanomistajien 3 muistutuksessa tuotiin esiin mm;

**Asemakaavamuutos, hyväksytty Kuortaneen kunnanvaltuuston kokouksessa 23.5.2022.**

Onko Kuortaneen kunta toiminut vuonna 2022 maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä vuorovaikutteisella tavalla, toteuttaen samalla tiedonantovelvollisuuttaan muuttaessaan asemakaavaa omistuksessa olevan tontin välittömässä läheisyydessä.

**Hyväksytyin asemakaavamuutoksen noudattaminen.**

Kunnanvaltuuston hyväksymässä asemakaavamuutoksessa on kaavaan hyväksytty Kirkkotien ja Aurinkorannantien mutkan viheralue kaavamerkinnällä VL/S (Lähivirkistysalue, jolla erityisiä luontoarvoja. Puusto säilytettävä.). Rikkooko kunta kevyenliikenteenväylä rakennuttajana itse hyväksymäänsä asemakaavaa, mikäli kevyenliikenteenväylä toteutetaan suunnitelman mukaisesti?

**Kirkkotien pohjoisosan katusuunnitelman mukaiset jätehuolto, talvihuolto ja liikennejärjestelyt Kirkkotie 22-26 kohdalla.**

Kuinka jätehuolto ja jätehuolto liikenne on huomioitu nyt tehdyssä katusuunnitelmassa?

Kuinka kevyenliikenteenväylän talvihuolto ja lumiaineksen poisto on huomioitu katusuunnitelmassa?

Kuinka liikennejärjestelyt on huomioitu Kirkkotien pohjoisosan katusuunnitelmassa Kirkkotie 22-26 asuntojen kohdalla?

**Kevyenliikenteenväylän maisemahaitta ja tekninen toteutus.**

Nyt nähtävillä asetetussa katusuunnitelmassa kevyenliikenteenväylä tulee kulkemaan Kirkkotien itäreunaa pitkin. Toteutuessaan kevyenliikenteenväylä tulee rikkomaan kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön Laksonpolun ja Kirkkotie 22 välisellä alueella. Kuinka maisemahaitta, ympäristön rikkoutuminen ja kevyenliikenteenväylä tekninen toteutus on huomioitu Laksonpolun ja Kirkkotie 22:n välisellä alueella?

**Vaihtoehtoinen reitti kevyenliikenteenväylälle.**

Satolaakson aluesuunnittelussa on alueen ympäristösuunnitelmaan piirretty ulkoiluväylä kulkemaan laakson länsireunaa pitkin, Kirkkotie 22-26 tonttien itäpuolella. Tämän ulkoiluväylän muuttaminen kevyenliikenteenväyläksi olisi taloudellisempi, ympäristöystävällisempi ja kulttuuriympäristömyönteisempi. Onko Kirkkotien pohjoisosan katusuunnittelussa huomioitu vaihtoehtoisena toteutuksena kevyenliikenteenväylän rakentaminen Satolaakson ”pohjalle” Laksonpolun ja

Wilmeiköntien päähän päätyvän jo käytössä olevan kevyenliikenteenväylän välille?

Onko selvitetty vaihtoehtoa, jossa kevyenliikenteen väylää ei joko ole ollenkaan tai se kulkee Satolaaksossa Laksonpolun ja Aurinkorannantien välisellä matkalla.

Kokonaisuudessaan jätetyt muistutukset esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

**Päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta päättää

1) merkitä tiedoksi seurakunnan kanssa käydyt keskustelut varastorakennuksen siirtämisen kustannuksiin osallistumisesta.

2) merkitä tiedoksi saadut 3 muistutusta maanomistajilta.

3) antaa tarkemmat vastineet muistutuksiin elokuun kokouksessa.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@kuortane.fi](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400 484838

**Rantareitistön linjaus välillä Aholankangas-Majanranta yleisesti nähtäville**

Tekla 25.06.2024 § 55  
475/10.03.01.02.00/2024

## Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kuortaneen kunnan talousarviokirjassa vuodelle 2024 sen investointiosassa on määrärahat 30 000€ rantareitistön rakentamiseksi välillä Aholankangas – Majanranta.

Kyseisellä alueella maanomistukset ovat pääasiassa Kuortaneen kunnan, Kuortaneen seurakunnan ja Urheiluopiston omistuksessa.

Elinkeinovastaava ja tekninen toimi ovat käyneet keskusteluja kyseisten maanomistajien kanssa. Keskustelujen ja maastokäyntien perusteella Aluetaito Oy on laatinut reitistöstä kartan ja periaatekuvat reitistön rakenneratkaisuksi.

## liite

reittilinjauskartta  
poikkileikkauskuvat

## Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

**Päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta päättää,

- 1) että se hyväksyy laaditun Aholankangas-Majanranta rantareitistösuunnitelman ehdotuksena.
- 2) asettaa rantareitistösuunnitelman julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.
- 3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä tarvittavien maanomistajien kanssa jatketaan neuvotteluja väylän rakentamisen mahdollistamiseksi.
- 4) että väylä rakennetaan kunnan omana työnä sopimuskomppaneiden kanssa

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi tekninen lautakunta päätti yksimielisesti tehdä suunnitelmaan pieni teknisiä korjauksia, kuten Purjetielle tulevan reittilinjauksen vähäinen siirto ja reitin leveyteen pelto/niitty osuuksilla.

Korjaukset tehdään esillelaittokuviin.

## Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@kuortane.fi](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400 484838





## Sähköenergian kilpailutus

Tekla 16.04.2024 § 30

Valmistelija

Kuortaneen kunnan nykyinen sähköenergian hankintasopimus päättyy 31.12.2024. Sähkön toimittajan kilpailuttaminen nyt tuleville vuosille on järkevä ratkaisu maailman talouden heikkojen suhdannenäkymien ja edullisten sähkön pörssihintojen vuoksi. Tällä pystytään varmistamaan tulevaisuudessakin edullisempi sähkön hankintahinta Kuortaneen kuntakonsernille.

Nykyinen sähkönhankinta ja edellinen sähköntoimittajien kilpailutus järjestettiin yhdessä Suomen Energianeuvonta Oyj:n kanssa. Myös tuleva sähköyhtiöiden kilpailuttaminen on tarkoitus järjestetää yhteistyössä Suomen Energianeuvonta Oyj:n kanssa.

Tässä vaihtoehdossa sähkön toimittajan kilpailutus ja hankintapolitiikka toteutettaisiin yhteistyössä Suomen Energianeuvonta Oyj:n kanssa, jolla on myös laaja kokemus julkishallinnon toimijoiden ja yritysten sähkön kilpailuttamisesta.

Kilpailutuksen perusteella valitaan halvimman hinnan tarjonnut sähkönmyyjä Kuortaneen kunnalle kaudelle 2025-2026 ja mahdollisille optiovuosille 2027-2028.

Tarjouspyynnön ehdot täyttävä edullisimman tarjouksen jättänyt toimija valitaan uudeksi sähköntoimittajaksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

**Päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta päättää kilpailuttaa sähkön toimittajan ja lähtee toteuttamaan perinteisiä toimijoita läpinäkyvämpää ja kustannustehokkaampaa sähkön hankintaa edullisen sähkönhankinnan varmistamiseksi yhdessä Suomen Energianeuvonta Oyj:n kanssa.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@kuortane.fi](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400 484838

Tekla 25.06.2024 § 56  
252/10.03.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Tekninen toimi on yhteistyössä Suomen Energianeuvonta Oy:n kanssa kilpailuttanut Kuortaneen kuntakonsernin sähköenergian Hilmassa niin, että tarjouspyyntö-materiaali on julkaistu 17.5.2024 ja vastauksien määräaika on pyydetty 17.6.2024 klo 9:00 mennessä.

Määräaikaan 17.6.2024 klo 9:00 mennessä saatiin yksi tarjous, Lumme Energia Oy.

liite	tarjouksien avauspöytäkirja vertailutaulukko
Esittelijä	Tekninen johtaja Martti Ranta
<b>Päätösehdotus:</b>	Tekninen lautakunta päättää, että sähkön toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoaja Lumme Energia Oy vertailuarvoltaan 9,300.
<b>Päätös:</b>	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietojen antaja	Tekninen johtaja Martti Ranta <a href="mailto:martti.ranta@kuortane.fi">martti.ranta@kuortane.fi</a> 0400 484838

**Irtisanoutuminen laitospöytäkirja / Toni Riihimäki**

Tekla 25.06.2024 § 57  
472/01.01.04.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Teknisen toimen työntekijä laitospöytäkirja Toni Riihimäki on irtisanoutunut 4.6.2024.

Kunnan laitospöytäkirjillä on omien kiinteistöjen lisäksi vastuutöitä myös tytäryhtiöiden kiinteistöistä kuten Koy Kuortaneen Asunnot, Koy Kuortaneen Yritystilat sekä Kuortaneen kunnan vesihuoltolaitokselta.

liite

irtisanoutumisasihmöitus

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

**Päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@kuortane.fi](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400484838

**Ahjontien asfaltointi / uusi investointikohde**

Tekla 25.06.2024 § 58  
476/10.03.01.03.00/2024

## Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Ahjontien perusparantaminen oli vuoden 2023 investointiohjelmassa. Tuolloin suunnitelmaan ei kuulunut tien asfaltointia, vaan se oli tarkoitus tehdä seuraavina vuosina.

Vuoden 2024 investointiohjelmassa on Tervatien keskiosan asfaltointi ja keskusvaraston pihakentän laajennuksen asfaltointi, muttei kuitenkaan Ahjontien parannetun osuuden asfaltointia.

Edellä mainittujen ja budjettikirjaan hyväksytyjen investointikohteitten asfaltoinnin hinnaksi on arvioitu vuodelle 2024 yhteensä 65 000€. Toteutuma tulee olemaan noin 30 000€.

Nyt tulisi tarkastella sitä, olisiko tarkoituksenmukaisempaa asfaltoida myös jo edellisvuonna parannettu Ahjontie nyt, kuin se, että määrärahat varattaisiin seuraavan vuoden 2025 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

## Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

**Päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan, että Ahjontie asfaltoidaan tänä vuonna 2024 ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.

**Päätös:**

Kokouksen kuluessa tekninen johtaja teki uuden päätösesityksen;

Tekninen lautakunta päättää esittää uuden investointikohdan vuodelle 2024, Ahjontien asfaltointi 22 000€. Tätä esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Esittelijän muutettu päätösesitys tuli lautakunnan yksimieliseksi päätökseksi.

## Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@kuortane.fi](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400 484838

## Vesihuollon taksojen tarkistukset

Tekla 25.06.2024 § 59  
477/10.03.01.04.01/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminnan kustannukset tulee kokonaisuudessaan kattaa vesihuoltomaksuilla.

Puhtaan veden puolella tulopuoli kattaa menot mutta sensijaan viemärlaitoksen osalta tilikauden tulokset ovat olleet alijäämäisiä. Koko vesihuoltolaitoksen tulokset eivät ole olleet alijäämäisiä.

Yleinen kustannustaso aiheuttaa vesihuoltolaitoksen ylläpidossakin kustannusten kasvua. Hiljattain toteutuneet- ja suunniteltujen vesihuoltoverkostojen rakentamisen myötä vuosittaiset poistot suurenevät. Tuleviin vesihuollon investointeihinkin on aiheellista varautua taksojenkin tarkistuksilla.

Vesihuoltolaitoksen taksoja on tarkasteltu viimeksi vuonna 2013, eli 11v sitten. Tänä aikana sekä tukkuveden ostohinta että jäteveden puhdistushinta on noussut huomattavasti.

Vesihuollon tarkistuksen kohteena olevat taksat nyt ja mahdollisen korotuksen jälkeen verottomina alv0%;

Vesihuoltolaitos	Nykyinen taksa	Uusi taksa
Vesimaksu €/ m3	1,23	1,40
Jätevesimaksu €/ m3	2,45	3,20

### Perusmaksut vesimittarikoon mukaan

Mitt.koko	Nyk. pm vesi	Nyk.pm jätevesi	Uusi pm vesi	Uusi pm jätevesi
DN 20	50	50	60	60
DN 25-32	150	100	180	150
DN 40	250	200	300	250
DN 50	400	300	480	400
DN 80 tai suur.	700	500	960	800

### Sammutusvesilaitteistojen perusmaksut

Mittarikoko	Nykyinen hinta €	Uusi hinta €
DN 20	50	60
DN 25-32	150	180
DN 40	200	300
DN 50	300	480
DN 80 tai suurempi	600	960

### Liittymismaksut vesimittarikoon mukaan

### Vesiliittymähinta koko kunnan alueella

Vesimittarikoko	Nykyinen hinta €	Uusi hinta €
DN 20	1300	1300
DN 25-32	2500	2500
DN 40	4500	4500
DN 50	6500	6500
DN 80 tai suurempi	17000	17000

### Viemäri liittymähinta asemakaava-alueella

Vesimittarikoko	Nykyinen hinta €	Uusi hinta €
DN 20	2500	2500
DN 25-32	4000	4000
DN 40	6500	6500
DN50	9000	9000
DN80 tai suurempi	23000	23000

### Viemäri liittymähinta asemakaava-alueen ulkopuolella

Vesimittarikoko	Nykyinen hinta €	Uusi hinta €
DN 20	4000	4000
DN 25-32	5500	6200
DN 40	8000	12400
DN 50	11000	18600
DN 80 tai suurempi	24000	25000

Jos kiinteistön jätevedet joudutaan pumppaaman paineviemäriin noudatetaan asemakaava-alueen viemäri liittymähintoja.

Käyttömaksuihin ja perusmaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Liittymismaksuihin ei lisätä arvonlisäveroa.

Muissa vesihuoltolaitoksen palvelumaksuissa noudatetaan nykyisiä taksoja.

Edellä mainitut uudet hinnat esitetään tulevaksi käyttöön 1.9.2024 lukien.

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

**Päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta hyväksyy edellä asian esittelytekstissä ehdotetut uudet hinnat vesihuoltolaitoksen noudatettavaksi siten, että uudet käyttömaksut, uudet perusmaksut ja uudet liittymismaksut tulevat voimaan 1.9.2024.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@kuortane.fi](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400 484838

**Keskustien ja Kortesmäentien katusuunnitelmat Alvarin koulun kohdalla / nähtävilläoloaika ja urakoitsijan valintapäätös**

Tekla 28.05.2024 § 45

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnan talousarviossa vuodelle 2024 sen investointiosassa on varattu määrärahat Alvarin koulun liikennejärjestelmien parantamiseen.

Kyseinen parantamissuunnitelma liittyy ns. Hallintokorttelin aluesuunnitelmaan. Aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen jokainen kohdekohtainen suunnitelma hyväksytään erikseen.

Keskustien ja Kortesmäentien katusuunnitelmat Alvarin koulun kohdalle on laatinut Aluetaito Oy Lapualta.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaan katusuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan.

liite

katusuunnitelmat

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

**Päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta päättää,

- 1) että se hyväksyy laaditun katu- ja parantamissuunnitelman ehdotuksena.
- 2) asettaa katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.
- 3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille
- 4) että parantamistyöt toteutetaan urakkakilpailutuksen kautta.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@kuortane.fi](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400 484838Tekla 25.06.2024 § 60  
404/10.03.01.01.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Katu- ja parantamissuunnitelmat ovat olleet julkisesti nähtävillä 29.5. – 18.6.2024 välisen ajan. Suunnitelmista ei ole tullut muistutuksia.

Tekninen toimi on kilpailuttanut hankkeen Hilmassa 11.6. – 25.6.2024 välisenä aikana. Tarjouksia saatiin kolme ja edullisimman tarjouksen jätti Kuortaneen Kaivin Oy hintaan 98 000€ (ALV 0%). Tekninen johtaja on tehnyt urakoitsijavalinnasta viranhaltijapäätöksen.

liite	nähtävilläoloilmoitus katusuunnitelma
Esittelijä	Tekninen johtaja Martti Ranta
<b>Päätösehdotus:</b>	Tekninen lautakunta;  1) päättää hyväksyä laaditun katu- ja parantamissuunnitelman.  2) merkitsee tiedoksi tehdyn urakoitsijavalinnan.
<b>Päätös:</b>	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietojen antaja	Tekninen johtaja Martti Ranta <a href="mailto:martti.ranta@kuortane.fi">martti.ranta@kuortane.fi</a> 0400 484838



Kuortaneen kunta		Pöytäkirja	7/2024	25
Tekninen lautakunta	§ 61	25.06.2024		

## **Tiedonantoja**

Tekla 25.06.2024 § 61

### **Toimielimelle saapuneet kirjeet ym:**

- teknisen johtajan ja kunnanrakennusmestarin hankintapäätökset ajalta 29.5. - 25.6.2024. Päätökset nähtävänä kokouksessa.

**Päätösehdotus** Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi ja päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

**Päätös** Ehdotus hyväksyttiin.

Kuortaneen kunta		Pöytäkirja	7/2024	26
Tekninen lautakunta	§ 62	25.06.2024		

### **Muut asiat**

Tekla 25.06.2024 § 62

- seuraava kokous 21.8.2024 tai tarpeen mukaan aikaisemmin

**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 50, § 51, § 57, § 61, § 62**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 52, § 53, § 54, § 55, § 58, § 59, § 60****OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

**Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kuortaneen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Osoite: Keskustie 52, 63100 Kuortane  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kuortane.fi  
Puhelinnumero: 06 2525 2000

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

**Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kuortaneen kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 01.07.2024

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 56****HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE****I Hankintaoikaisuohje**

(hankintalain mukainen hankintaoikaisu)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

**Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde**

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

**Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika**

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Tiedoksisaanti**

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

**Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö**

Hankintoaikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintoaikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomaisen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
  - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
  - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
  - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
  - jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
  - jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

### **Toimitusosoite**

Hankintoaikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:  
Kuortaneen kunta, Tekninen lautakunta  
Keskustie 52  
63100 Kuortane

[kirjaamo@kuortane.fi](mailto:kirjaamo@kuortane.fi)  
puhelin 06 2525 2000

### **Hankintoaikaisun käsittelyn maksullisuus**

Hankintoaikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintoaikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintoaikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

## II Oikaisuvaatimusohje

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

### Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

### Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä



tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

### **Oikaisuvaatimuksen toimittaminen**

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kuortaneen kunta, Tekninen lautakunta  
Keskustie 52  
63100 Kuortane

[kirjaamo@kuortane.fi](mailto:kirjaamo@kuortane.fi)

puhelin 06 2525 2000

### **Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus**

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.