

Selvityspyyntö Vierteentien varren viemäröinnistä

Tekla 18.02.2025 § 15
124/10.03.01.03.01/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kuortaneen kuntaan on saapunut selvityspyyntö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, joka on selvityspyynnössään 24.1.2025 pyytänyt Kuortaneen kunnan toimittamaan vastauksen viimeistään 28.2.2025.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin ELYkeskus) toimii vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena valtakunnallisesti.

ELY-keskukseen on 17.12.2024 saapunut toimenpidepyyntö koskien Vierteentien alueviemäröinnin liittämistä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Etelä-Savon ELY-keskus pyytää vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena Kuortaneen kunnalta selvitystä neljään esittämäänsä kysymykseen.

Asian tausta ja esitetyt kysymykset vastatuksineen ilmenee liitteessä. Asiakokonaisuutta kuvatessaan ja vastauksia laadittaessaan tekninen toimi on konsultoinut lakiasiantuntijoita.

liite

selvityspyyntö
selvityspyynnön vastaus
liitteet selvityspyyntöön 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ja 10

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää antaa liitteen mukaisen selvityksen ja vastaukset Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen selvityspyyntöön.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Annettuun selvityspyyntöön korjattiin yksi kirjoitusvirhe pumppaamisesta ja viettoviemäristä.

Lautakunnan jäsen Ali Abdalla kyseisen alueen asukkaana ja kunnanhallituksen edustaja Tauno Lampinen toimenpidepyynnön allekirjoittajan lähisukulaisena jääväsivät itsensä asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja poistuivat kokoushuoneesta.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838