

Tekninen lautakunta

Aika 17.06.2025 klo 18:00 - 19:07

Paikka Kunnanvirasto

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 45	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 46	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 47	Selvityspyyntö Vierteentien varren viemäröinnistä / lisäselvitys ja vastaukset / neuvottelukutsu 17.6.2025	5
§ 48	Investointikohde Kortesmäentien alikulun tien ja kuivatuksen parantaminen / tilanne 17.6.2025	8
§ 49	Haavistontien parantamisen esiselvitys / pukkisillan parantamisen tilanne 17.6.2025	10
§ 50	Katuvalaistusosuuden rakentaminen Länsirannantielle	13
§ 51	Metsäsuunnitelma vuosille 2025-2035	15
§ 52	Ottokelpoiset päätökset	17
§ 53	Tiedonantoja	18
§ 54	Muut asiat	19

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Abdalla Ali Alho Susanna Ilvola Martti Pesonen Nora Puolijoki Teemu Ranta Martti Viitasaari Juha Yli-Hynnilä Antti Sallila Ville	varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja tekninen johtaja kh:n puheenjohtaja puheenjohtaja varajäsen	esteellinen § 47
Poissa	Liesmäki Merja Oksanen Olli-Pekka	jäsen jäsen	

Allekirjoitukset

	Antti Yli-Hynnilä puheenjohtaja	Martti Ranta pöytäkirjanpitäjä
--	------------------------------------	-----------------------------------

Käsitellyt asiat 45 - 54

Pöytäkirjan tarkastus

	Susanna Alho pöytäkirjantarkastaja	Martti Ilvola pöytäkirjantarkastaja
--	---------------------------------------	--

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 23.06.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekla 17.06.2025 § 45

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu (hallintosääntö §126) ja päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet toimielimen jäsenistä.

Päätösehdotus

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekla 17.06.2025 § 46

Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä.

Tarkastusvuorossa ovat Ali Abdalla ja Susanna Alho.

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Alho ja Martti Ilvola.

Tekninen lautakunta	§ 15	18.02.2025
Tekninen lautakunta	§ 32	15.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 47	17.06.2025

Selvityspyyntö Vierteentien varren viemäröinnistä / lisäselvitys ja vastaukset / neuvottelukutsu 17.6.2025

Tekla 18.02.2025 § 15

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kuortaneen kuntaan on saapunut selvityspyyntö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, joka on selvityspyyntönsään 24.1.2025 pyytänyt Kuortaneen kunnan toimittamaan vastauksen viimeistään 28.2.2025.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin ELYkeskus) toimii vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena valtakunnallisesti.

ELY-keskukseen on 17.12.2024 saapunut toimenpidepyyntö koskien Vierteentien alueviemäröinnin liittämistä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Etelä-Savon ELY-keskus pyytää vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena Kuortaneen kunnalta selvitystä neljään esittämäänsä kysymykseen.

Asian tausta ja esitetyt kysymykset vastatuksineen ilmenee liitteessä. Asiakokonaisuutta kuvatessaan ja vastauksia laadittaessaan tekninen toimi on konsultoinut lakiasiantuntijoita.

liite

selvityspyyntö
selvityspyyntöön vastaus
liitteet selvityspyyntöön 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ja 10

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää antaa liitteen mukaisen selvityksen ja vastaukset Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen selvityspyyntöön.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Annettuun selvityspyyntöön korjattiin yksi kirjoitusvirhe pumpaamisesta ja viettoviemäristä.

Lautakunnan jäsen Ali Abdalla kyseisen alueen asukkaana ja kunnanhallituksen edustaja Tauno Lampinen toimenpidepyynnön allekirjoittajan lähisukulaishenä jäävänsä itsensä asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja poistuivat kokoushuoneesta.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Tekla 15.04.2025 § 32

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kuortaneen kuntaan on saapunut lisäselvityspyyntö ja kuuleminen Etelä-Savon Ely-keskukselta 21.3.2025. Selvitys mahdollinen liitteineen pyydetään toimittamaan 30.4.2025 mennessä.

Asian ratkaisemiseksi ELY-keskus varaa vielä Kuortaneen kunnalle hallintolain 34 §:n mukaisesti tilaisuuden lausua asiassa mielipiteensä sekä antaa selityksensä asian ratkaisuun vaikuttavista seikoista. Selvitystä voi esittää erityisesti järjestämisvelvollisuuden olemassaoloon ja mahdollisen uhkasakon asettamiseen liittyvistä seikoista sekä toimenpidepyynnön tekijöiden lausumassa esitettyyn.

ELY-keskuksella on käytettävissään Kuortaneen kunnan 18.2. antama selvitys, jossa asiaa on alustavasti käsitelty. Selvityspyynnön yhteydessä ei ole kuultu Kuortaneen kuntaa mahdollisen määräyksen ja uhkasakon asettamisesta, jonka vuoksi nyt toteutettavalla kuulemisella varmistetaan tältä osin oikea menettely asiassa.

Lisäksi ELY-keskus pyytää asian ratkaisemiseksi täydentävää selvitystä seuraavasti:

- 1) Mahdollisesti kunnan käytettävissä oleva vesihuollon verkostokartta tarkoitettulla Vierteentien varren alueella, joka sisältää kuvauksen vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan välisestä vastuun rajasta – eli milloin kyse on kiinteistön omistajien yhteisestä tonttijohdosta, milloin vesihuoltolaitoksen runkolinjasta.
- 2) Kuortaneen kunnan käsitys runkolinjaan liittyvistä linjapumppaamoista ja niiden omistuksesta ja kunnossapitovastuusta.
- 3) Alueella voimassa olevassa yleiskaavassa Vierteentien varren alue on suurimmalta osin merkitty AP-2 -merkinnällä, joka kaavamerkinnän mukaan tullaan asemakaavoittamaan. Onko kyseisen alueen asemakaavoituksen suhteen olemassa suunnitelmia?

Tekninen toimi on laatinut liitteen mukaiset vastineet ja lisäselvitykset. Lisäksi vastaukseksi lähetään alueen vesihuollon verkostokartat, jotka esitellään lautakunnalle oheismateriaalina.

liite

lisäselvityspyyntö
lisäselvityspyynnön vastaukset

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää antaa liitteiden mukaiset lisäselvitykset Etelä-Savon ELY-keskuksen selvityspyyntöön.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Etelä-Savon ELY-keskus on pyytänyt Kuortaneen kunnan keskustelemaan Vierteentien varren alueen liittämiseksi vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi.

Etelä-Savon ELY-keskus on päätyvässä siihen, että kyseinen alue tulisi hyväksyä osaksi vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi (vesihuoltolain 6 ja 7 §, vesihuollon palvelun tarve). Perusteina mm. olevan toiminta-alueen läheisyys, alueen melko tiivis ja pienelle alalle keskittynyt rakentaminen (rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan yht. noin 35 vakituista ja vapaa-ajan asuntoa yhtenäisesti ja nauhamaisesti olevan verkoston vierellä kauimmillaan noin 1,5 km etäisyydellä olevasta toiminta-alueesta), alueelle jo toteutettu viemäriverkosto sekä näillä perusteilla alustava arvio siitä, että toiminta-alueen edellytykset (vesihuoltolaki 8.2 §) voisivat alueella täyttyä.

Keskustelutilaisuus järjestetään 17.6.2025 klo 12:00.

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan jäsen Ali Abdalla kyseisen alueen asukkaana jääväsi itsensä asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja poistui kokoushuoneesta.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Investointikohde Kortesmäentien alikulun tien ja kuivatuksen parantaminen / tilanne 17.6.2025

Tekla 19.09.2023 § 57

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnan talousarviokirjassa vuodelle 2023 ja sen investointiosassa on varattu määrärahat Kortesmäen alikulkusillan alustan tieosan ja sadevesiviemäröinnin parantamiseen 30 000€.

Kohteen suunnittelutyö on kilpailutettu keväällä, työn sai Soilcon Oy ja työ on nyt valmis.

Suunnittelupakettiin kuului myös kustannusarvion laadinta, jonka mukaan parantamistyö maksaisi 100 000€.

Suunnitelmissa ja työssä on otettava huomioon (tietä madaltaessa) että alikulun alareunojen alla kantavuus säilyy, eikä heikkene. Rakennettava pumppaamo alikulkuun varmistaa myös pohjakerrosten kuivana pysymistä, mikä olisi kantavuuden kannalta hyvä asia.

Suunnitelma vaatii vielä Elyn siltapuolen asiantuntijoiden tarkastelun, onko se toteuttamiskelpoinen. Tämän jälkeen kunta joutuisi vielä tekemään kohteesta työlupahakemuksen, jota sitten Elyn vastuuviranhaltijat voivat kommentoida.

Työlupahakemus tehdään osoitteessa;

<https://www.ely-keskus.fi/tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn>

liite

alikulkusillan mittasuhteiden nykytilanne
suunnitteluaselostus
kustannusarvio
yleissuunnitelma

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää;

- 1) hyväksyä laaditun suunnitelman, valmistumisaika 1.9.2023
- 2) merkitä tiedoksi laaditun kustannusarviolaskelman 100 000€ (varattu 30 000€)
- 3) esittää kunnanhallitukselle kohteen rakentamisen siirtämiseksi vuodelle 2024

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Tekla 17.06.2025 § 48
1221/10.03.01.01.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnan talousarviokirjassa vuodelle 2025 ja sen investointiosassa on varattu määrärahat Korttesmäen alikulkusillan alustan tieosan ja sadevesiviemäröinnin parantamiseen 100 000€.

Hanke on ollut kauan vireillä, suunnitelmat on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 19.9.2023, kunnan talousarviokäsittelyissä hankkeen toteuttamista on esitetty vuodelle 2024 ja nyt viimein vahvistettu toteutettavaksi vuodelle 2025.

Tekninen toimi on kilpailuttanut hankkeen lähettämällä kilpailutusasiakirjat Hilmaan ja tunnetuille urakoitsijoille suoraan 3.6.2025. Hilmassa kilpailutus on julkaistu 5.6.2025. Tarjoukset on pyydetty 17.6.2025 klo 12:00 mennessä.

Jätettyyn työlupahakemukseen ei ole saatu vastausta ELY:ltä 13.6.2025 mennessä.

Jätettyjen tarjouksien vertailutaulukko esitellään kokouksessa ja mahdollinen ehdollinen viranhaltijan hankintapäätös.

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen investointikohde "Korttesmäentien alikulun tien ja kuivatuksen parantaminen" tilanteen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Haavistontien parantamisen esiselvitys / pukkisillan parantamisen tilanne 17.6.2025

Tekla 14.12.2023 § 81

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnan talousarviossa vuodelle 2023 sen investointiosassa on varattu määrärahat Haavistontien ja Haavistontien sillan kunnostuksen esiselvityksen. Kyseisen esiselvityksen on laatinut Soilcon Oy Kauhavalta.

Suunnitelmaselostuksessa todetaan mm;

- 1) Haavistontie on yksityistie, joka liittyy länsiosaltaan Länsirannantiehen ja itäosaltaan Kuljuntiehen. Haavistontie on pituudeltaan n. 1770 m mittainen.
- 2) Kartoitusmittausten mukaan kuivatustaso on tiellä osittain riittämätön ja ojien luiskat ovat jollain tieosuuksilla jyrkkiä.
- 3) Päälyste on huonokuntoinen, siinä on runsaasti pituus- ja verkkohalkeamia. Halkeamat johtunevat tien keskiosan suuremmasta routimisesta tien reunoihin verrattuna ja reuna-alueilla kantavuus on pettänyt jyrkistä ojien luiskista johtuen.
- 4) Haavistontien parantaminen suositellaan suoritettavaksi sen kantavuutta parantamalla ja kuivatusta tehostamalla.
- 5) Haavistontie esitetään parannettavaksi koko matkaltaan kokonaisleveyteen 6,5 m sisältäen 0,5 m:n sorapientareet.
- 6) Mikäli korkeus- ja painorajoitteista halutaan eroon, tulee silta perustuksineen uusiksi. Uusi silta vaatii aukkolausunnon ja maaperätutkimuksen. Uuden sillan korkeusasema tulisi todennäköisesti olemaan korkeammalla ja vapaa aukko suurempi padotuksen vuoksi.

liite

suunnitelmaselostus
pituusleikkaukset

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta

- 1) merkitsee Haavistontien ja Haavistontien sillan esiselvityksen tiedoksi.
- 2) toteaa, että Haavistontien sillan uudistamiseen on kunnan talousarviossa varattu määrärahat suunnitelmavuodelle 2025.
- 3) toteaa, että kunnan talousarviokirjassa vuosille 2024-2026 ei ole varattu määrärahoja Haavistontien parantamiseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että kunnan vastuuviranhaltijat käynnistävät

Haavistontien tiekunnan edustajien kanssa vuoropuhelun avustushakemuksen laatimiseksi Ely-keskukselle.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Tekla 17.06.2025 § 49
1476/10.03.01.01.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kuortaneen kunnan talousarviokirjassa vuodelle 2025 ja sen investointiosassa on varattu määrärahat 70 000€ "Haavistontien silta, peruskorjaus".

Kyseistä investointikohtaa on käsitelty aikaisempina vuosina useaan otteeseen kunnan eri päätöksentekokierroksissa, alkuperäisenä ajatuksena on ollut se, että koko silta purettaisiin ja samalle paikalle tehtäisiin kokonaan uusi silta. Tämä pohjaesitys tuli myös päätösesityksenä 9.12.2024 kunnanvaltuuston kokoukseen, jossa päätettiin seuraavan vuoden 2025 talousarviosta ja 2026-2027 suunnitelmavuosien investointihankkeista.

Kunnanvaltuusto kuitenkin päätti äänestyksen jälkeen, että Haavistontien silta, suunnittelu (-25) 100.000 euroa poistetaan ja tilalle laitetaan Haavistontien sillan peruskorjaus (-25) 70.000 euroa ja Haavistontien sillan rakentaminen 800.000 euroa (-26) poistetaan kokonaan.

Tekninen lautakunta on sittemmin kokouksessaan 21.1.2025 kirjannut kohtaan muut asiat maininnan;

" - kokouksessa nousi esiin se, että kunnanvaltuuston joulukuussa hyväksymässä talousarviokirjassa vuodelle 2025 sen investointiosassa ei tullut hyväksytyksi syksyn valmistelussa ja budjettikirjaehdotuksessa jo ollut ehdotus Haavistontien sillan uusimisesta suunnittelukuluvarauksineen, vaan sillan hiekkapuhallus ja maalaus 70 000€".

Vuoden 2025 talousarviokirjassa ei kuitenkaan puhuta sillan hiekkapuhalluksesta ja maalauksesta, ainoastaan perusparantamisesta.

Teknisen toimen esiselvityksen ja yritysten markkinavuoropuheluiden seurauksena on saatu selville, että koko sillan teräsosien hiekkapuhallus ja kolmenkertainen maalaus ei ole perusteltua, koska edellisestä pintakäsittelystä on kulunut vasta noin 15 vuotta ja maalipinnat ovat suhteellisen hyvässä kunnossa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää vuoden 2025 talousarviokirjan investointikohdan Haavistontien silta, peruskorjauksesta;

1) peruskorjaus toteutetaan uudistamalla kokonaan sillan vääntyneet yläteräspalkistot ja paikkakorjaamalla betoniset maatumien mahdolliset lohkeamat.

2) parantamistyö tehdään teknisen toimen kartoittamien ammattimiesten/yritysten suorahankinnan toimeksiantoina.

3) sillalle ei tehdä kaikkien teräsosien hiekkapuhallusta ja maalausta (hinta-arvio 140 000€).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Katuvalaistusosuuden rakentaminen Länsirannantielle

Tekla 17.06.2025 § 50
453/10.03.01.03.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kuortaneen kunnan talousarviokirjassa vuodelle 2025 ja sen investointiosassa on varattu määrärahat 35 000€ "Nykyisen katuvaloverkon parantamista ja uusien rakentamista Kuortaneenjärven ympärille".

Teknisen lautakunnan kokouksessa 15.4.2025 tuli asiaan liittyen kirjaus muissa asioissa;

"- Investointikohdan katuvalaistuksen rakentaminen Kuortanejärven ympärille 35 000€, aloitetaan Länsirannan vanhan koulun kohdalta etelään päin".

Suunnittelutyö on annettu Fixulux Oy:lle ja se on nyt valmis. Varatuilla määrärahoilla saadaan todennäköisesti noin 1km mittainen tieosuus valaistua.

Länsirannantie on valtion eli ELY-keskuksen hallinnoima tie. Ennen työhön ryhtymistä täytyy saada heiltä rakentamislupa, joka puolestaan vaatii asianmukaiset suunnitelmat.

Puuttuvat suunnitelmat esitellään kokouksessa.

liite

osa suunnitelmista

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä;

1) Fixuluxin laatimat suunnitelmat katuvalaistuksen rakentamiseksi liitteiden mukaiseen paikkaan Länsirannantielle.

2) että hyväksytyillä suunnitelmilla pyydetään edelleen ELY-keskukselta rakentamislupa kyseiselle tiealueelle.

3) rakentamistöiden toteuttamistavaksi teknisen toimen markkinavuoropuheluiden perusteella tehtävä suorahankinta tai pienkilpailutus, ei julkista Hilma kilpailutusta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Metsäsuunnitelma vuosille 2025-2035

Tekla 17.06.2025 § 51
455/10.03.01.06/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kuortaneen kunnalla on omistuksessaan talousmetsää 127,3 hehtaaria. Sen lisäksi on puistometsää, mm. Kortesmäen asuntoalueella.

Kunnan talousmetsiin on tehty metsäsuunnitelma vuosille 2025-2035, edellinen suunnitelma on jo vanha vuosille 2008-2017.

Kokonaisuutena koko pinta-alasta 10 vuoden aikana olisi ensiharvennusta 12,9ha; harvennusta 10,0ha; avohakkuut 9,5ha ja siemenpuuasentoon hakkuut 8,5ha.

Osa kunnan omistamista talousmetsistä on alueella, joihinka täytyy saada erilliset hakkuuluvat ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, esim. valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Lisäksi on hakkuukypsää metsää, joissa on enemmän virkistys tai matkailuarvoa, kuin pelkät hakkuutulot, esimerkiksi Kaatialan louhoksen reuna-alueet.

Suunnitelmakansio esitellään kokouksessa.

liite

Luhtalankylän palstan suunnitelma

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta;

1) merkitsee Metsäsuunnitelman vuosille 2025-2035 tiedoksi.

2) valtuuttaa teknisen johtajan tekemään sopimuksen metsähoitoyhdistyksen kanssa Luhtalankylässä olevan metsäpalstan kilpailuttamiseksi päätehakkuiden suorittamiseksi suunnitelman mukaisesti.

3) valtuuttaa teknisen johtajan tekemään sopimuksen metsähoitoyhdistyksen kanssa hakkuista riippumattomien taimikoiden hoidosta suunnitelman mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Ottokelpoiset päätökset

Tekla 17.06.2025 § 52

Valmistelija

Kuntalain 92 §:ssä säädetään asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi mm. seuraavaa:

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Kuortaneen kunnan hallintosäännön 29 §:ssä on määräys asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja 30 §:ssä määräys lautakunnan otto-oikeudesta.

Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

- teknisen johtajan viranhaltijapäätökset §5-8/2025
- kunnanrakennusmestarin viranhaltijapäätös §7/2025

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi ja päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Tiedonantoja

Tekla 17.06.2025 § 53

Toimielimelle saapuneet kirjeet ym:

- kirje Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, käsitelty edeltävissä pyklälissä

Päätösehdotus

Merkitään edellä mainitut kirjeet tiedoksi saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Muut asiat

Tekla 17.06.2025 § 54

- Seuraava kokous 19.8.2025

- Asuntomessut ovat tänä vuonna Oulussa. Perinteen mukaisesti, ne lautakunnan jäsenet, jotka käyvät omaehtoisesti messuilla, kunta maksaa pääsylipun kuittia vastaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 45, § 46, § 47, § 49, § 51, § 52, § 53, § 54

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 48, § 50**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kuortaneen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Osoite: Keskustie 52, 63100 Kuortane
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kuortane.fi
Puhelinnumero: 06 2525 2000

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kuortaneen kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 23.06.2025