

Tekninen lautakunta

Aika 23.09.2025 klo 18:00 - 18:46

Paikka Kunnanvirasto

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 63	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 64	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 65	Eltel Networks hakee Valokuitunen Oy:n valtuuttamana sijoituslupaa valokuituverkon rakenteille Keskustien, Kirkkotien ja Vilmeikönrannan asuntoalueen alueille.	5
§ 66	Vesilaskun kohtuullistaminen / Sysilammentien kiinteistö	6
§ 67	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024 / tekninen toimi	7
§ 68	Ottokelpoiset päätökset	9
§ 69	Tiedonantoja	10
§ 70	Muut asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Abdalla Ali Alho Susanna Ilvola Martti Liesmäki Merja Oksanen Olli-Pekka Ranta Martti Yli-Hynnilä Antti Salimäki Juha-Matti Vesteri Maria	varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen tekninen johtaja puheenjohtaja kh:n edustaja varajäsen	
Poissa	Puolijoki Teemu Viitasaari Juha	kunnanjohtaja kh:n puheenjohtaja	

Allekirjoitukset

	Antti Yli-Hynnilä puheenjohtaja	Martti Ranta pöytäkirjanpitäjä
--	------------------------------------	-----------------------------------

Käsitellyt asiat 63 - 70

Pöytäkirjan tarkastus

	Ali Abdalla pöytäkirjantarkastaja	Olli-Pekka Oksanen pöytäkirjantarkastaja
--	--------------------------------------	---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 29.09.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekla 23.09.2025 § 63

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu (hallintosääntö §126) ja päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet toimielimen jäsenistä.

Päätösehdotus

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuortaneen kunta

Pöytäkirja

8/2025

4

Tekninen lautakunta

§ 64

23.09.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekla 23.09.2025 § 64

Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Ali Abdalla ja Olli-Pekka Oksanen.

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ali Abdalla ja Olli-Pekka Oksanen.

Eltel Networks hakee Valokuitunen Oy:n valtuuttamana sijoituslupaa valokuituverkon rakenteille Keskustien, Kirkkotien ja Vilmeikönrannan asuntoalueen alueille.

Tekla 23.09.2025 § 65
619/10.03.01.03.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Eltel Networks hakee Valokuitunen Oy:n valtuuttamana sijoituslupaa valokuituverkon rakenteille Keskustien, Kirkkotien ja Vilmeikönrannan asuntoalueen alueille.

Valokuituverkko toteutetaan mikrokanavatekniikalla, pääasiallinen rakentamistapa on perinteinen kaivu (tavoite 70cm syvyyteen). Käytetään myös pintaa rikkomattomia menetelmiä kuten tunkkaus ja suuntaporaus. Verkko koostuu maahan asennettavista mikrokanavaputkista, niihin sijoitettavista kuitukaapeleista sekä maanpäällisistä jakokaapeista.

Hallintosäännön mukaan oikeuden myöntäminen johtojen, kilpien ja muiden sellaisten laitteiden sijoittamiseen kunnan omistamilla mailla kuuluu teknisen johtajan ratkaisovaltaan.

Tekninen johtaja on tehnyt myönteisen sijoituspäätöksen, jossa korostetaan, ettei rakennettuja asfalttipäällysteisiä katuosuuksia rikota kaivamalla.

liite

suunnitelmakartat ja hakemus

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Vesilaskun kohtuullistaminen / Sysilammentien kiinteistö

Tekla 23.09.2025 § 66
620/10.03.01.04.01/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Tekniseen toimeen on saapunut anomuskirje vesilaskun kohtuullistamiseksi.

Kirjeen mukaan Kuortaneen Sysilammentiellä olevan kuolinpesän kiinteistössä oli jäänyt ulkona vesihana sulkematta yhden kuolinpesän osakkaan toimesta. Toisen osakkaan tullessa paikalla ilmeni, että edelliset kävijät olivatkin jättäneet veden päälle pihalle isolla paineella ja vettä oli virrannut letkusta nurmikolle yötä päivää kuukauden ajan.

Kyseessä oli huolimattomuus, jossa ainoa onni oli ollut se, että vettä ei ollut vuotanut päärakennukseen vaan pihalle, jonne se oli päässyt myös imeytymään.

Asiakas pyytää kirjeessään kuntaa kohtuullistamaan vesilaskua tapahtuneen johdosta.

Aikaisemmissa vastaavissa vuototapauksissa kuluneen veden osalta ensin on huomioitu omavastuuosuus 400m³ normaalilla veden myyntihinnalla laskettuna ja mikäli vesivuodosta aiheutuneet kustannukset ylittävät omavastuuosuuden, loppuosalle on veden hinnaksi laskettu ostohinta + välttämättömät käsittelykulut (pumpaus yms. kulut). Perusmaksu tulee maksaa määrätyn mukaisena.

liitteet

kopio vesilaskusta

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että laskua kohtuullistetaan.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että kohtuullistamisessa käytetään jo aikaisemmin käytettyä periaatetta, että huomioidaan omavastuuosuus 400m³ normaalilla veden myyntihinnalla laskettuna ja sen ylittävästä loppuosasta veden hinnaksi lasketaan ostohinta + välttämättömät käsittelykulut (pumpaus yms kulut). Perusmaksu tulee maksaa määrätyn mukaisena. Maksettavaksi kokonaissummaksi muodostuu 1 187,9€, alkuperäisen laskun ollessa 1 886,08€.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024 / tekninen toimi

Tekla 23.09.2025 § 67
621/00.03.01/2025

Valmistelija

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 6.5.2025 arvioinnut koko kunnan ja siten myös teknisen toimen toimintaa vuodelta 2024 ja lausunut seuraavaa, joihinkä he haluavat vastaukset. Kunnanhallitus kerää keskitetysti eri hallintokuntien vastaukset ja saattaa ne edelleen kunnanvaltuustolle;

"Tarkastuslautakunnan keskustelut ja johtopäätös:

Tekninen lautakunta on vuonna 2024 saavuttanut pääosin tavoitteensa ja investoinnit toteutuivat talousarvioraamin mukaisesti. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan uusien työntekijöiden perehdyttäminen on sujunut pääosin hyvin. Teknisen lautakunnan tavoitteiden toteumaa voitaisiin avata tilinpäätöksellä tarkemmin; miten mittaria on mitattu ja mihin arvio tavoitteen toteutumisesta perustuu, onko esimerkiksi järjestetty asiakaskyselyitä palveluiden käyttäjille tai työntekijöille. Tavoitteiden arvioinnissa tulisi etenkin kiinnittää enemmän huomioita siihen, että toteuma-arviointi vastaisi enemmän tilikaudelle asetettua tavoitetta ja mittaria."

Vastaus; Investointien toteutumisen mittarointi tapahtuu numeroita vertaamalla, paljonko rahaa varattiin kohteisiin ja mikä oli lopputoteumarahamäärä. Tavoitteiden toteutumisia voidaan arvioida myös sillä, onko kyseisiä toimenpiteitä ylipäättään tehty, vai jätetty tekemättä. Kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa, kuntalaispalautteiden määrä ja laatu sekä henkilöstökyselyjen vastaukset mittaroivat teknisen toimen tavoitteiden toteutumista omalta osaltaan.

"Tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita siivouspuolen työvoimapulaan, joka vaikuttaa työntekijöiden työssäjaksamiseen. Kunnan tulisi pohtia keinoja, miten työvoimapulaa pystyttäisiin helpottamaan."

Vastaus; Tekniselle toimelle on annettu täyttölupa yhteen uuteen palvelutyöntekijän palkkamiseen ja se on myös täytetty.

"Kokkaamon ateriapalveluista järjestetyn asiakastytyväisyyskyselyn perusteella toiminta on käynnistynyt hyvin alkuhaasteiden jälkeen. Yhteistyötä ja sen kehittämistä tulee kuitenkin jatkaa ja tavoitella asiakastytyväisyyskyselyn tulosten paranemista."

Vastaus; Ateriapalvelut Kokkaamo Oy on erillinen osakeyhtiö, jonka sisäiseen toimintaan tekninen toimi ei voi suoraan vaikuttaa, mutta keskinäiseen yhteistyöhön ja kuljetuspalveluiden sujumiseen kyllä, jota ollaan tehtykin.

"Sote-kiinteistöjen osalta tarkastuslautakunta toivoo, että näiden kiinteistöjen jatkokäyttöä pohdittaessa huomioitaisiin yhtenä näkökulmana se, miten kiinteistöjä voitaisiin hyödyntää kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Vastaus; Kunnassa on käytössä tilaaja-tuottaja malli. Tekninen toimi ylläpitää ja hallinnoi kiinteistöjä, joita eri hallintokunnat vuokraavat tekniseltä toimelta kunnan yhteisten tarpeiden ja kuntastrategian mukaisesti. Teknisellä toimella on kuitenkin tietoa, että sote-kiinteistöjen jatkokäyttöä mietitään juurikin kuntalaisten eduksi.

Esittelijä	Tekninen johtaja Martti Ranta
Päätösehdotus:	Tekninen lautakunta päättää antaa arviointikertomuksessa esille tuoduista seikoista esittelytekstiin kirjoitetut vastaukset kunnanhallitukselle.
Päätös:	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietojen antaja	Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Ottokelpoiset päätökset

Tekla 23.09.2025 § 68

Valmistelija

Kuntalain 92 §:ssä säädetään asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi mm. seuraavaa:

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Kuortaneen kunnan hallintosäännön 29 §:ssä on määräys asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja 30 §:ssä määräys lautakunnan otto-oikeudesta.

Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

- teknisen johtajan viranhaltijapäätökset §11 ja §12
- kunnanrakennusmestarin viranhaltijapäätökset §9

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi ja päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838

Kuortaneen kunta		Pöytäkirja	8/2025	10
Tekninen lautakunta	§ 69	23.09.2025		

Tiedonantoja

Tekla 23.09.2025 § 69

Toimielimelle saapuneet kirjeet ym:

- yksityisteiden työryhmän kokouksen 10.9.2025 pöytäkirja
- Vaasan hallinto-oikeuden tietopyyntö

Päätösehdotus Merkitään edellä mainitut kirjeet tiedoksi saatetuksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kuortaneen kunta

Pöytäkirja

8/2025

11

Tekninen lautakunta

§ 70

23.09.2025

Muut asiat

Tekla 23.09.2025 § 70

- seuraava kokous 28.10.2025

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 63, § 64, § 65, § 67, § 68, § 69, § 70

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 66**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kuortaneen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Osoite: Keskustie 52, 63100 Kuortane
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kuortane.fi
Puhelinnumero: 06 2525 2000

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kuortaneen kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 29.09.2025