

Vierteentien alueen viemäröinti / Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 19.12.2024 jätettyyn toimenpidepyyntöön / Kuortaneen kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen Vierteentien alueelle

Khall 27.10.2025 § 189

Valmistelija

Hallintojohtaja Jaana Salo

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena valtakunnallisesti. ELY-keskukseen on 19.12.2024 saapunut toimenpidepyyntö koskien Vierteentien alueviemäröinnin liittämistä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Toimenpidepyynnössä todettiin muun muassa seuraavaa:

Alueelle on rakennettu viemäröinti vuosina 2003-2004. Viemäröinti on toteutettu siirtoviemäröintinä siten, että runkolinjaan on sijoitettu 8 pumppukaivoa ja vuonna 2020 on lisätty vielä 1 pumppukaivo. Viemäröinnin kokonaisvaltainen ylläpito, huolto ja operatiivinen toiminta on koko ajan toteutettu viemäröintiin liittyneiden talouksien kesken. Viemäröintiin liittyneitä talouksia on tällä hetkellä 39.

Toimenpidepyynnössä todettiin edelleen, että Kuortaneen kunta ei ole liittänyt Vierteentien varren viemäröityä aluetta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Viemärin ylläpidon kustannukset ovat jääneet alueen kiinteistöjen hoidettavaksi.

Kunnanhallitus merkitsi kokouksessaan 3.2.2025 § 23 asian tiedokseen ja totesi teknisen lautakunnan hoitavan asiaa edelleen.

Tekninen lautakunta antoi asiaan selvitykset kokouksissaan 18.2.2025 § 15 ja 15.4.2025 § 32. Lisäksi asiasta käytiin Etelä-Savon ELY-keskuksen ja kunnan välinen keskustelu 17.6.2025.

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut toimenpidepyyntöön 16.10.2025 päätöksen, jonka ratkaisuna todetaan mm. seuraavaa:

Etelä-Savon ELY-keskus tutki toimenpidepyynnön vaatimukset vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuuden olemassaolon kannalta. ELY-keskus hylkää toimenpidepyynnön vaatimukset, eikä ryhdy tässä vaiheessa velvoittaviin toimenpiteisiin Kuortaneen kuntaa tai Kuortaneen kunnan vesihuoltolaitosta kohtaan Vierteentien varren viemäröinnin runkolinjan saattamiseksi Kuortaneen kunnan tai Kuortaneen kunnan vesihuoltolaitoksen ylläpitovastuulle.

Etelä-Savon ELY-keskus on tutkinut viranomaisaloitteisesti vesihuoltolain 6 §:n mukaisen vesihuollon järjestämisvelvollisuuden Vierteentien alueviemäröinnin alueella ja määrää vesihuoltolain 29 §:n nojalla Kuortaneen kunnan täyttämään vesihuoltolain 6.2 §:n mukaisen järjestämisvelvollisuutensa Vierteentien alueviemäröinnin alueella. Kuortaneen kunnalle tulee tehdä alueella toiminta-alueen hyväksymistä koskeva päätös 31.12.2026 mennessä.

Edelleen Etelä-Savon ELY-keskus on asettanut veloitteen tehosteeksi kiinteän uhkasakon, 15.000 euroa.

Etelä-Savon ELY-keskuksen päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus

- 1) merkitsee Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksen tiedoksi
- 2) päättää, että kunta tyytyy päätökseen eikä hae siihen muutosta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi, 050 406 645
Tekninen johtaja Martti Ranta, martti.ranta@kuortane.fi, 0400 484 838Tekla 15.9.2026
681/00.01.01.02/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut 16.10.2025 päätöksen ESAELY/160/2022, joka koskee Kuortaneen kunnan vesihuollon järjestämisvelvollisuutta Vierteentien alueella. ELY-keskus on vesihuoltolain 29 §:n nojalla määrännyt Kuortaneen kunnan täyttämään vesihuoltolain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestämisvelvollisuuden Vierteentien alueella. Päätöksen mukaan Kuortaneen kunnan tulee tehdä päätös toiminta-alueen hyväksymisestä 31.12.2026 mennessä. Määräyksen kohteena oleva alue on rajattu ELY-keskuksen päätöksen liitteessä 1. Määräyksen tehosteeksi on asetettu 15 000 euron uhkasakko.

ELY-keskuksen päätöksen perustelujen mukaan toiminta-alueeksi hyväksyttävä alue käsittää Vierteentien alueella olemassa olevan viemäriverkoston piirissä olevat kiinteistöt sekä muut välittömästi runkoviemärin varrella sijaitsevat kiinteistöt päätöksen liitteen 1 mukaisesti.

Kunnanhallitus on 27.10.2025 § 189 käsitellyt ELY-keskuksen päätöksen ja päättänyt, että Kuortaneen kunta tyytyy päätökseen eikä hae siihen muutosta. Näin ollen toiminta-alueen laajentamisen valmistelun lähtökohtana on ELY-keskuksen päätöksessä määrätty aluerajaus.

Aluetaito Oy on laatinut Vierteentien alueen jätevesiviemäroinnin toiminta-alueesta karttaehdotuksen. Ehdotuksen aluerajaus vastaa ELY-keskuksen päätöksen ESAELY/160/2022 liitteessä 1 määrättyä aluetta.

Vesihuoltolain mukaisesti ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa ja asiasta on pyydyttävä vesihuoltolain mukaisten valvontaviranomaisten lausunnot. Tämän vuoksi toiminta-alueen laajentamista koskeva ehdotus on tarkoituksenmukaista asettaa julkisesti nähtäville sekä varata mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. Lausuntojen ja mahdollisten mielipiteiden käsittelyn jälkeen asia tuodaan uudelleen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi ja edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Toiminta-alueen hyväksymisellä ratkaistaan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäroinnin toiminta-alueen maantieteellinen rajaus. Tässä yhteydessä ei ratkaista Vierteentien alueella olevan viemäriverkoston, pumppaamoiden tai muiden rakenteiden omistus- tai kunnossapitovastuita eikä yksittäisten kiinteistöjen liittymiskohtia tai liittymiseen liittyviä sopimusehtoja. ELY-keskus on päätöksessään todennut, että liittymiseen ja liittymiskohtaan liittyvät kysymykset ratkaistaan erikseen vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön välisessä liittymisprosessissa.

liite

päätös hallintopakosta
alue, jota määräys koskee
uusi aluekartta

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää;

1. hyväksyä valmistelun pohjaksi liitteenä olevan Aluetaito Oy:n laatiman ehdotuksen Kuortaneen kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen laajentamisesta Vierteentien alueelle. Aluerajaus vastaa Etelä-Savon ELY-keskuksen 16.10.2025 antaman päätöksen ESAELY/160/2022 liitteessä 1 määrättyä aluetta;
2. asettaa toiminta-alueen laajentamista koskevan ehdotuksen julkisesti nähtäville ja tiedottaa asiasta vesihuoltolain 8 §:n edellyttämällä tavalla;
3. pyytää ehdotuksesta vesihuoltolain 8 §:ssä tarkoitetut valvontaviranomaisten lausunnot; sekä
4. käsitellä asian uudelleen nähtävilläoloajan ja lausuntomenettelyn jälkeen sekä tehdä tämän jälkeen esityksen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toiminta-alueen hyväksymisestä.

Päätös:

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838